

Rami



2201MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s526-530

2201Mtp1

RAMI
119 Vidal
526-530


cl 5P27A5


119 Vidal

















Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 5

Vigueur : 3,4 V. le 7.8.62

Date de Maturité : 3.9.62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 3

s 4 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 Rang A5 Souche

Vigueur : 3'/2/

Date de Véraison : 17.8.63

Date de Maturité : 16.9.63 +5

Pourriture 2/

GRAPPE : G - (M) 15 - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 13 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 13 disc - sph. - (ell). - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 14

s 4 19 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

X

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 5

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 17 cm - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 14 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 14 Obov. - cyl. - fus.

s 4 8

s 5 16 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1962 119 Vidal

N .... Planche d5 P27 A5 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31,3	5-4	10.4					
1	4	0	2 x	4 x					
2	6	0	1	4 x					
3	5	1	2	3 x					
4	7	1	2	5 x					
5	5	0	3 x	4 x					

20 <27/7 D le 8-4-62x +5

Année : 1963

Emplacement ......5.27A5....... Désignation ....119 Vidal............

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4	16.4					
1	10	0	1	7 x					
2	16	0	1	8 x					
3	16	0	2	9 x					
4	13	0	3	11 x					
5	14	2	3	5					

F. longa

67 <69/10 ⊕ le 15.4.63 x +10

Année : 1964
Emplacement .....5.27A5..... Désignation ....

	Nombre total	31.3	4.4							DATES
1	8	4	5							
2	10	2	5							
3	6	2	4							
4	10	0	5							
5	8	2	6							
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~	66	142								
~~10~~	240	15								
						D	le 2-4-64 x			(+5)

Année : 1965
Emplacement .5.27A5......... Désignation ...119 Vidal...................

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	8	4							
2	10	4							
3	8	4							
4	10	5							
5	8	2							

D le 1.4.65 +4

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 5 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas ou la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 5° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 côté A rang 5 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 Côté A5 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3.)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reçu juin 62

Nº ordre

Désignation 119 Vidal.

Clos 5 Planche 27 Côté A rang 5 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation   119 Vidal

VASSAL   5   Planche 27 côté A   N° 5   souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

25cm

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

17.18%

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes Sept 62

Dénomination ....119 Vidal.............................

Planche .... côté .... rang 5.27.A.5 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8...... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

Nº d'ordre : 2201-01 . . . . Désignation : 119 Vidal . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.27A5. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - 3.   ⚥

~~9 -~~ L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
Rennes